

COFFEE QUEEN
CQUBE EVO



A photograph of a silver thermos, a small silver cup, and an orange resting on a mossy rock in a forest. The thermos is tall and cylindrical with a black cap. The cup is smaller and also has a black cap. The orange is whole and bright. The background is a lush green forest with moss-covered rocks and trees.

PASSION FOR FILTER BREW LEGACY OF VÄRMLAND

IN CUP QUALITY

CQube EVO är vår senaste innovation av färskbryggsmaskiner. Maskinen har utformats för att få ut maximalt av ditt kaffe. Alla delar i bryggprocessen kan justeras individuellt till exakta specifikationer för att garantera kaffets optimala smak och arom. Resultatet blir en perfekt kopp kaffe, varje gång.

Tack vare EVOs nya teknik och logik kan vi nu ge dig möjligheten att skapa och lagra unika recept. Med en obegränsad receptbank kan alla få sin perfekta kopp kaffe, när som helst.

Vi kallar det **IN CUP QUALITY**.



RENTVATTEN FÖR BRA SMAK

Bra kaffe startar med färskt och rent vatten. För att säkerställa att du får ut det mesta av varje dryck är ett vattenfilter av högsta kvalitet ett absolut måste. De flesta kommersiella kaffemaskiner är beroende av ett externt filter vilket komplicerar installationen och tar upp massor av utrymme. Det tillför även en extra kostnad och förstör känslan och utseendet av ditt serveringsutrymme.

Med EVO slipper du de här problemen. Varje enhet levereras med ett högkvalitativt vattenfilter integrerat i maskinen eller underskåpet. Förutom de visuella fördelarna och en förkortad servicetid säkerställer det integrerade vattenfiltret också att ditt kaffe smakar lika oavsett vattenkvalitet.



Svanen är Nordens officiella miljömärke. Syftet är att ge nordiska konsumenter och företag ett bra verktyg för att kunna välja produkter och tjänster som uppfyller stränga miljökrav. CQube EVO är godkänd för användning i en Svanenmärkt kaffetjänst.



FORM OCH FUNKTION

EVO är tillverkad i högklassiga material som inte enbart är trevliga att röra vid utan som också visuellt framhäver maskinens finare kvaliteter. Materialvalen har gjorts för att tilltala alla dina sinnen med ett fokus på funktionalitet, hygien och hållbarhet.

I fronten har vi placerat LED-paneler med valbara färger som fångar ögat och förhöjer den estetiska känslan. Glasskivor och aluminiumdetaljer ger en lyxig och robust känsla samtidigt som det är lätt att rengöra. Maskinens topp- och sidopaneler fästes med snabbkopplingar på insidan för få rena och fina ytor, fria från monteringshål.

Med sin inbjudande design pryder maskinen sin plats och passar på såväl kontor som i offentliga miljöer.

INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE

LUNA är EVOs Androidbaserade användargränssnitt som är enkelt och smidigt att använda. Användare har möjligheten att anpassa sina egna drycker och välja bland en mängd kaffefavoriter. För den riktiga fin-smakaren erbjuder vi nu möjligheten att skapa helt nya och unika drycker. LUNAs receptbank är obegränsad och sparade recept kan lätt och smidigt föras över till andra maskiner.

I LUNA kan du enkelt styra och kontrollera maskinens hårdvara, statistik, rengöring, underhåll, varningar och visuella utseende. Matcha gränssnittets utseende efter din dekor eller grafiska profil. Alla inställningar syftar till att maskinen ska kunna anpassas efter plats och användare.

Med LUNA får du en hög kvalitetskänsla som enkelt kan varieras över tid. Allt för att skapa en unik kaffeupplevelse.




INTELLIGENT ENERGISPARLÄGE

Miljön är vår mest värdefulla ägodel, det är vårt hem och att skydda och bevara den är vårt gemensamma ansvar. Tillsammans kan vi ta en del av vårt ansvar genom vårt miljövänliga och intelligenta energisparläge. Lägre energiförbrukning innebär också en billigare elräkning och lägre totala driftskostnader.

Intelligent energisparläge innebär att EVO beräknar veckodagarnas maskinanvändning och med hjälp av statistiken skapas ett automatiskt veckoschema för när energisparläge ska användas. Schemaläggningen kommer bli mer exakt över tid tack vare mängden data som maskinen samlar på sig.

ca. **10%**

Effektivare än vanligt energisparläge.



NOW IN BLACK & WHITE





BÖNBEHÅLLARE

MF13 modellerna är utrustade med en stor upplyst bönbehållare som med sin förstklassiga matarskrub säkerställer massor av färskt kaffe mellan påfyllningarna. Du drar enkelt ut behållaren ur maskinen vid påfyllning. För att öka kapaciteten på din MF13 kan du välja till ett förlängningskit till bönbehållaren.

PROFESSIONELL KVERN

En professionell kvalitetskvern med lång och tillförlitlig livslängd. Kvarnen levererar korrekt malning som garanterar ett gott och smakrikt kaffe.

IN CUP QUALITY

EVO serverar ett enastående kaffe varje gång tack vare en noggrann och reglerbar brygning där du kontrollerar smak, styrka och temperatur.

GRÄNSSNITTET LUNA

I användargränssnittet LUNA kan du styra allt från bryggtid och recept till rengöring och maskinvård. Det är intuitivt och du kan lätt anpassa gränssnittets utseende för att skapa en unik känsla och kaffeupplevelse.

RECEPTBANK

Beroende på maskinversion levereras EVO med 14-16 förinstallerade standarddrycker. Recepten kan lätt ändras på skärmen och upp till 48 drycker kan visas samtidigt. 16 drycker per skärmsida.

JUSTERBARA KOPPSTÄLL

Koppställena vid utloppen kan justeras i höjdled och du kan få plats med koppar, kannor och termosar i en storlek upp till 19 cm.

LÖSTAGBAR SPILLBRICKA

EVOs löstagbara spillbricka gör tömningen av vattenrester snabb och enkel. Inbyggd sensor varnar när brickan är full eller att den inte är på plats.

TILLBEHÖRS- & KOPPHYLLA

Tillbehörshylla kan monteras på framsidan av underskåpet. En kopphylla kan monteras på vänster & höger sida eller båda sidor på samma gång.

SERVICEVÄNLIG

EVO är utformad för att vara lätt att underhålla tack vare utdragbara delar. På skärmen visas varningar för att informera användare och servicepersonal när rengöring och service behövs.

DESIGN OCH MATERIAL

Funktion kan vara vacker och EVO levererar en minimalistisk och modern design som lätt smälter in i alla miljöer.

UPPLYST FRONT

LED-upplyst frontpanel fångar ögat och förhöjer den estetiska känslan. Belysningens färgprofil kan justeras för att matcha LUNA och ditt kontors dekor.

KOPPSENSORER (tillval)

Optiska koppsensorer kan monteras under varje utlopp för att upptäcka om en kopp saknas. Sensorn varnar användaren för att förhindra spill.

KANNFUNKTION

Behöver du flera koppar kaffe eller annan dryck till t.ex. mötet eller serveringen kan du enkelt tillreda din dryck i kanna, karaff eller termos.

INTEGRERAT VATTENFILTER

Varje EVO innehåller ett integrerat vattenfilter; antingen inuti maskinen eller i underskåpet. Vi har placerat filtret så att det ska vara enkelt och smidigt att installera.

KALLT & KOLSYRAT VATTEN (tillval)

Kaffe är gott, men ingenting släcker törsten som kallt vatten. EVO erbjuder möjligheten till kallt och kolsyrat vatten, allt inbyggt i maskinen.

UNDERSKÅP (tillval)

Placerad på ett underskåp kan EVO placeras nästan var som helst för att fungera som en fristående kaffelösning. Underskåpet har plats för supplåda och ett CO₂-aggregat.



Artnr: 1042000


EVO MF04 STANDARD

- Behållare för malet kaffe
- 4 ingrediensbehållare
- LED-paneler (valbara färger)
- 4.5 liter vattentank
- Integrerat vattenfilter
- Underskåp som tillval
- Koppensorer (tillval)

LUNA

- 8" touchskärm
- Intuitivt användargränssnitt och storytelling
- Anpassningsbar meny och profilering
- 16 standarddrycker (48 max)
- Energisparläge
- Instruktioner och varningar på skärmen

EVO MF04 kan levereras med kallt & kolsyrat vatten som tillval.
(Kallt & kolsyrat vatten kräver ett underskåp.)




Still Water

EVO MF04 SW

Artnr: 1042100

- Inbyggt kallvattenssystem
- Vattenfilter*
- Underskåp (säljs separat, se inställningar & tillbehör)



Sparkling Water

EVO MF04 SSW

Artnr: 1042200

- Kallt och kolsyrat vatten**
- Integrerat vattenfilter
- Underskåp (säljs separat, se inställningar & tillbehör)

*Extern installation till bänkmödel eller intern installation i underskåp.

**SSW underskåp krävs för installation.



Artnr: 1042300


EVO MFI 3 STANDARD

- 1 kvern & 1 bönbehållare
- 3 ingrediensbehållare
- LED-paneler (valbara färger)
- 4.5 liter vattentank
- Integrerat vattenfilter
- Underskåp som tillval
- Koppsensorer (tillval)
- Förlängningskit bönbehållare (tillval)

LUNA

- 8" touchskärm
- Intuitivt användargränssnitt och storytelling
- Anpassningsbar meny och profilering
- 16 standarddrycker (48 max)
- Energisparläge
- Instruktioner och varningar på skärmen

EVO MFI3 kan levereras med kallt & kolsyrat vatten som tillval.
(Kallt & kolsyrat vatten kräver ett underskåp.)




Still Water

EVO MFI 3 SW

Artnr: 1042400

- Inbyggt kallvattenssystem
- Vattenfilter*
- Underskåp (säljs separat, se inställningar & tillbehör)



Sparkling Water

EVO MFI 3 SSW

Artnr: 1042500

- Kallt och kolsyrat vatten**
- Integrerat vattenfilter
- Underskåp (säljs separat, se inställningar & tillbehör)

*Extern installation till bänkmodell eller intern installation i underskåp.

**SSW underskåp krävs för installation.

TILLBEHÖR

Till varje maskin inkluderar vi alla tillbehör som behövs för att installera och komma igång med din EVO.

- EVO Quick Start Guide
- Säkerhetsföreskrifter
- Säkerhetsventil mot läckage
- 1/4" till 8mm slangkoppling
- 1/4" till 3/4" övergångskoppling
- 8mm till 8mm snabbkopplingar
- 8mm låsklämmor
- 8mm teflonslang
- Nycklar till dörr
- Rengöringsmedel till bryggenhet
- Rengöringsbehållare



UNDERSKÅP

EVOs flexibla design innebär att när den paras ihop med ett underskåp kan du lägga till kallt och kolsyrat vatten som tillval.



EVO Standard med underskåp, innehåller:

- Fäste för vattenfilter (tillval)
- Sumpgenomföring
- 25L / 6kg sumplåda
- 1 rulle (25st) soppsåsar

Artnr: 1040953



EVO SW med underskåp, innehåller:

- Sumpgenomföring
- 25L / 6kg sumplåda
- Modul för kallvatten
- (Vattenfilter placerat i underskåpet)

Artnr: 1040952



EVO SSW med underskåp, innehåller:

- Sumpgenomföring
- 25L / 6kg sumplåda
- Modul för kallt och kolsyrat vatten*
- Anslutning för kolsyretub*

Artnr: 1040952

* Måste köpas separat och levereras inte av Crem International.

KOPPHYLLA

Vi har utformat en kopphylla för montering på en eller båda sidor av EVO:s underskåp. Kopphyllan fästs i övre delen av underskåpet med hjälp av dolda fästen och magneter på sidorna. Lika enkelt som det är att montera kan du ta bort den igen. Väljer du en modell utan underskåp går det att placera hyllan på bänken bredvid maskinen.

TILLBEHÖRSHYLLA

Hyllan fästes på insidan av underskåpets framsida så att du alltid har dina tillbehör nära till hands. Skulle du vid ett senare tillfälle vilja ta bort hyllan kan du enkelt göra det utan att den lämnar monteringshål. Precis som kopphyllan fungerar tillbehörshyllan som bänklösning.

KANNFUNKTION

För att kunna tillgodose tillredning av större volymer kaffe såsom till möten eller servering har vi försett EVO med en kannfunktion. Du kan tillreda upp till 8 koppar av valfri dryck i en kanna eller termos. För att kunna ställa större kärl på spillbrickan har vi försett den med utdragbara stöd som gör den hela 135mm bred.

DUBBLA KOPPSENSORER

Koppssensorerna som är placerade under varje utlopp är en garanti för att drycker inte ska tillredas utan att en kopp är på plats. Detta leder till minskat spill och slöseri med kaffe och ingredienser. Sensorerna ingår inte i standardmaskinen och de säljs endast i par.



Kopphylla (bänkmödel)
Monteringskit kopphylla

Artnr: 2760239
Artnr: 2760240



Tillbehörshylla (bänkmödel)
Monteringskit tillbehörshylla

Artnr: 2760252
Artnr: 2760253



Kannfunktion



Koppssensorer*

Artnr: 2760258

* Ingår inte i standardmaskinen. Säljs i par.

INSTÄLLNINGAR & TILLBEHÖR



Artnr: 2760341

FÖRLÄNGNINGSKIT BÖNBEHÅLLARE

För att öka kapaciteten på din EVO MF13 har vi tagit fram ett förlängningskit till bönbehållaren. Kitet lägger till 2kg bönor och du får en total kapacitet på 4kg bönor.



Artnr: 6165275

RENGÖRINGSBEHÅLLARE


Utformad för att placeras direkt på spillbrickan under utloppen. Behållaren rymmer 3 liter och används för att göra rengöringen så smidig som möjligt.



Artnr: 1040805

KALLVATTENENHET SSW*

En vattenenhet för uppfriskande kallt och kolsyrat vatten kan byggas in under din bänk. Denna enhet är till för platser där ett underskåp inte kan användas.



Artnr: 1704925

SOPPÅSE 70 LITER**

För att korta ner rengöringstiden rekommenderar vi att ni använder soppåsar i underskåpets sumplåda.



Artnr: 1206152

AQUA SAFE

Aqua safe är en sensorstyrd vattenavstängare med strömbrytningsfunktion. Systemet är riktat till platser som kräver en SINTEF-godkänd vattenanslutning.



Artnr: 1103252

TERMOSKANNA


En 1,2 liters kanna i rostfritt stål som är anpassad till maskinens kannfunktion. Ställ in maskinen på bryggläge för kanna och du kan bekvämt invänta att kaffet tillreds.

*Kontakta våra tekniker för mer information om installationen.


**För underskåpets sumplåda.

**PURE
PASSION
NEVER UNDERESTIMATES THE
DETAILS**





SKÄRMSLÄCKARE



Ovanstående bilder visas i vårt fabriksinställda bildspel.

ENERGISPARLÄGE*



Standard

*Anpassa din egen energisparläge-profil.

BAKGRUND KAFFEMENY & LOGO



Standard



Anpassa din egen bakgrund och lägg in ditt företags logotyp i brandingområdet.




Standardmeny på en EVO med SSW.

OBEGRÄNSAD RECEPTBANK


EVO levereras med 14-16* förinstallerade drycker som standard, men maskinen har en lagringskapacitet för en näst intill obegränsad receptbank. Men du kan endast visa upp till 48 drycker på tre skärmsidor.

INSTÄLLNINGAR FÖR IKONLAYOUT




Välj stora eller små ikoner samt bakgrundsfärg.

Välj i vilken ordning du vill placera dina ikoner.



Skapa dina egna drycksnamn och välj textfärg.




LANDNINGSSIDA

Landningssidorna ger dig möjlighet att med bild beskriva den dryck som användaren har valt, t.ex. vad den innehåller, dess smak och ursprung.




Landningssida standard.



TILLREDNING AV DRYCK

Här har du möjlighet att antingen visa en bild eller animation medan dryckerna tillreds.



Standardsida vid tillredning.





BILDDIMENSIONER FÖR LUNA*

NAMN	BREDD	HÖJD	FORMAT
A – Bakgrund	768px	1024px	.png/.jpeg
B – Skärmsläckare	768px	1024px	.png/.jpeg
C – Ikon	354px	354px	.png/.jpeg
D – Branding/logo	251px	100px	.png/.jpeg
E – Landingssida	768px	510px	.png/.jpeg
F – Tillredningssida	280-768px	580px	.png/.jpeg or .gif

* Bilderna får inte överstiga 72dpi. Filnamnet får inte innehålla, mellanslag ? * / | \ , . : ; + = " ' < > [] och endast bestå av bokstäver från det engelska alfabetet.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

När vi utformade EVO hade vi enkelhet i åtanke, maskinen innehåller flera smarta lösningar som kommer göra rengöring och underhåll snabbare.



Bryggfilter
10 pack

Artnr: 4740202



Vattenfilter
Bestmax V

Artnr: 1505369



Rengöringsmedel för bryggmek.
3 eller 50 pack

Artnr: 1104161



Rengöringstabletter
till kvarn

Artnr: E1001001

SERVICEKIT 6 MÅN.

- Bryggfilter
- Packningskit mixersystem

Artnr: 7180040

SERVICEKIT 12 MÅN.

- Vattenfilter
- Bryggfilter
- Packning NTC
- Packning nivåsensor
- Packningskit tankventiler
- Packningskit mixersystem

Dimensioner: 220x220x470mm

Pall: 60

Artnr: 7180041



RENGÖRINGS- & SERVICEINFORMATION

UPPGIFT	REFERENS	LUNA SKÄRMINSTRUKTIONER
Daglig rengöring	Användarmanual	Ja
Veckorengöring		
Månadsrengöring	Rengöringsinstruktioner	Ja
6 månaders service	Tekniskmanual	Ja
12 månaders service		

Förlängningskit bönbehållare (MF13)

Vattentanken är tillgänglig framifrån
för service och underhåll

Kran för tömning av vattentank

Snabb och enkel
service av bryggenhet

Verktyskit service

Kompletterande verktyg

- T20 skruvmejsel
- Spårskruvmejsel

Snabbkopplingar
topp- & sidopaneler

Lättåtkomlig och säker placering
av elektriska komponenter

Vattenfilter monterats framifrån



The background is a dark blue technical drawing or blueprint. It features a complex network of white lines, including straight lines, circles, and arcs, which resemble circuit board traces or mechanical schematics. There are also some faint, larger-scale geometric shapes and patterns scattered across the surface.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

MODELL	EVO MF04	EVO MF13
Bönbehållare	N/A	I
Inbyggd kvarn	N/A	EK2I
Ingrediensbehållare	4	3
Dryckesalternativ	Upp till 48	
Receptbank	Obegränsad	
Justerbara smakinställningar	Ja	
Kannfunktion	Ja	
Indikator för påfyllning kaffe	Ja	
Indikator för påfyllning ingredienser	Ja	
Justerbara koppställ	Ja	
Elektronisk temperaturkontroll	Ja	
Intelligent energisparläge	Ja	
Underskåp (Endast i svart)	Tillval	
Kopphylla	Tillval	
Förlängningskit bönbehållare	Tillval	
Koppsensorer	Tillval	
Tillbehörshylla	Tillval	
CO ₂ (SSW)	Tillval	
Inbyggd vattenenhet	Tillval	
Kapacitet kolsyrat vatten (SSW)	20 L/Timme	
Strömkrav kolsyrat (SSW)	170W	
Inbyggt vattenfilter*	Standard	
Elanslutning	220-230VAC, 50/60Hz, 2200W	
Vattenanslutning	½" R utvändig	
Volym vattentank	4.5L	
Ljudnivå (Under bryggnig)	68 dB(A)	

KAPACITET BEHÅLLARE & SUMPLÅDA

BEHÅLLARE CA.	MF04	MF13
Bönbehållare	N/A	2kg / 5L
Förlängningskit bönbehållare (tillval)	N/A	2kg / 5L
Kaffe	2kg / 4.3L	N/A
Topping	1.1kg / 2L	1.1kg / 2L
Choklad	1.5kg / 2L	1.5kg / 2L
Espresso	0.4kg / 2L	0.4kg / 2L
Rengöringsbehållare	3L	3L
Spillbricka	1.7L	1.7L
Sumplåda	9L / 2kg sump	9L / 2kg sump
Sumplåda underskåp	25L / 6kg sump	25L / 6kg sump


ENERGI OCH MILJÖ




95% Återvinningsbar

Enligt återvinningsanalys utförd av Stena Recycling. Återvinningsbarheten är beräknad utifrån nordiska förhållanden. Material som går att material- eller energåtervinna räknas som återvinningsbart.


* Alla SW-maskiner levereras med ett externt vattenfilter.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER



DIMENSIONER	EVO MF04	EVO MF13
A	884mm	884mm
B	420mm	420mm
C	570mm	570mm
D	605mm	605mm
E	115mm	115mm
F	195mm	195mm
G	470mm	470mm
H	82mm	82mm
I	65mm	65mm



DIMENSIONER UNDERSKÅP	
A	802mm
B	420mm
C	470mm
D	120mm
E	665mm
F	568mm
G	105mm

VIKT BÄNKMODELL

MODELL	MF04	MF04 SW	MF04 SSW	MF13	MF13 SW	MF13 SSW
Bänkmodell	57.3kg	57.3kg	57.3kg	64.2kg	64.2kg	64.2kg
Vattenfilter	4.3kg	4.3kg	4.3kg*	4.3kg	4.3kg	4.3kg*
Vatten - SW	/	14.9kg	/	/	14.9kg	/
Total vikt	61.6kg	76.5kg	61.6kg	68.5kg	83.4kg	68.5kg

*Vattenfiltret sänds separat för extern installation..

VIKT UNDERSKÅP

MODELL	MF04	MF04 SW	MF04 SSW	MF13	MF13 SW	MF13 SSW
Underskåp	27.3kg	27.3kg	27.3kg	27.3kg	27.3kg	27.3kg
Vatten - SSW	/	/	18.8kg	/	/	18.8kg
Total vikt	27.3kg	27.3kg	46.1kg	27.3kg	27.3kg	46.1kg

VIKT TILLBEHÖR

MODUL	KG
Tillbehörshylla	0.6kg
Monteringskit tillbehörshylla	1.0kg
Kopphylla	4.5kg
Monteringskit kopphylla	1.4kg
Förlängningskit bönbehållare	1.0kg

DIMENSIONER EMBALLAGE

MODELL	HÖJD	BREDD	DJUP
EVO	1060mm	470mm	660mm
Underskåp	1060mm	470mm	660mm

PALLKAPACITET

MODELL	MAX # PER/PALL
EVO	2
Underskåp	2
EVO + underskåp	1



www.creminternational.com